



**QUICK-STEP**<sup>®</sup>  
FLOOR DESIGNERS



*Parquet*

2019 - 2020 系列



IMP 1624SU



CAS 1478SU



CAS 3487SU-2



## 发现您的实木复合地板

- 04 发现我们对木地板的不倦激情
- 06 真实质朴之美，见证轻松生活
- 08 **2019 年开启别样创新之旅**  
**表面与边缘保护升级技术**  
定制化表面涂层助您无忧畅享实木复合地板
- 10 打造专属您的居住空间
- 12 让我们带您找到品质地板

## 系列一览

- 14 木地板产品一览
- 16 等级、拉绒及表面处理
- 18 探索全系列实木复合地板

## 安装

- 22 轻松安装您的地板
- 23 简单选择锁扣或粘胶安装
- 24 可应对各种需要的 Quick·Step® 地垫
- 25 如何安装地板？

## 收边

- 26 精美收边

## 清洁

- 30 保持地板的理想状态



# 发现我们的 激情所在...



## 自然

我们所有的地板都通过了 PEFC 和新加坡绿色标章认证。  
这表明我们所选用的木材都来自可持续发展的森林，满足非常严格的环保要求。



## 天然 树节

在该系列的地板产品中，有些带有仅部分填平的树节，剩余带有手工打磨的树结。所有这些都是为了突显木材的活力。



## 设计

我们精心选择木材类型、评级、颜色、结构、表面处理和板块大小，力求达到理想平衡。



## 真实质感

通过使用不同的处理技术，例如烟熏和特殊染色，每一块木板都拥有专属颜色。因此，木地板之间呈现出生动活泼的颜色变化。这些效果给您的房间带来真实质朴的大自然气息。

# 手工工艺特性

锯木纹是手工工艺的最佳体现。手工制成的锯木纹，深度、宽度和空隙各不相同。每一块木地板都别具一格！



## 工艺

我们的有些木板是由多块小板手工拼接而成，非常注重细节。



## 细节

地板的仿旧外观细腻地展现出锯木纹、高度差以及缝隙。



## 表面处理 尽善尽美

我们有些地板的外观非常质朴，如同未经处理的自然木材，但同时又非常容易养护。



## 木质结构

我们对部分地板进行拉绒处理，以突显木材的自然纹理，呈现出更加真实质朴的质感。



# 真实质朴之美， 见证轻松生活



## 尽享快乐， 轻松养护



所有 Quick-Step 实木复合地板均采用上好漆或油进行表面处理，提升地板耐磨、防划痕、防刮擦特性。

全新的防潮保护升级技术，能有效防止液体渗入木板或污染地板接缝，有助于长期保持板材之间的缝隙整洁如新。

### 2019年度诚意创新

#### 表面与边缘保护升级技术

我们全新的表面与边缘保护升级技术，能防止污泥，洒落的食物或其他污垢残留在木地板的接缝或纹理中。这使得 Quick-Step 实木复合地板更易清洁维护（想了解更多，请参阅第8-9页）。

精美的花色设计，加上定制化的表面保护技术，您尽可在未来的多年内尽享美观和高品质的地板。同时，选用正确的产品，您即可轻松清洁养护 Quick-Step 的油处理表面实木复合地板。

## Quick-Step 实木复合地板， 展现自然之美



选择出自 Quick-Step 的 100% 实木复合地板，让自然之美走进您的房间。木板尺寸多样，自然色彩和表面类型变化多样，与每一种风格和内饰都能完美相融。我们格外注重树节、纹理和木板颜色，让您沉浸在纯手工木地板营造出的浓浓暖意中。



PAL 3884SU-2



## 只需几次扣合，即可拥有精美 安装的地板

实木复合地板的安装真的这么简单吗 Quick-Step 让您体验轻松快捷的地板安装。不管您是打算自行安装还是由专业人士负责，采用 Uniclic® 锁扣系统，即可在极短的时间内完成安装。Uniclic® 系统提供两种不同的安装方法，让您轻松完成地板锁接，同时，该系统还提供终生质保支持。请参阅第 25 页，深入了解这一开创性的安装系统。

另一大优势：没有多余的收尾工作。无须费心打磨地板、扫除灰尘、上光漆、上油或上油漆。您可在安装完成后立即享受 Quick-Step 实木复合地板，未来的悠悠岁月中，它们将常伴您左右。



### 如何安装实木复合地板

实木复合地板的安装过程无比简单。觉得难以置信？让我们来帮助您解决安装难题，请观看我们的安装视频：[bit.ly/ytquickstep](https://bit.ly/ytquickstep)

# 专属表面涂层 助您无忧畅享实木复合地板

当您选择了一款木地板，必然希望这款地板能长期保持美观。Quick-Step实木复合地板设计之初，正是秉持着这一理念，希望能为千家万户带去长久的温馨感受，无忧欢享美丽地板。



PAL 1336SU-2

## 防刮擦及耐磨损

椅子拖动、高跟鞋踩踏、儿童嬉戏……地板会遭受诸多“蹂躏”。所有Quick-Step实木复合地板均具备专属的上好漆面或油面保护层。



## 地板边缘和接缝处强力抗污



我们特有的防潮接缝保护，边缘保护升级技术，效果显著，在您不慎将液体泼溅到地板上，或是在进行地板清洁时，都无需再担心损坏地板。边缘保护升级技术，防止液体渗入木材或弄脏接缝，长久保持地板间隙的清洁，即使频繁清理，地板也能在多年后依然如新。



不采用边缘保护升级技术



采用边缘保护升级技术

2019年度诚意创新

表面与边缘保护升级技术

## 如今，实木复合地板的清洁工作难以置信的轻松

沾满泥污的靴子，巧克力酱，酒或其他污渍弄脏了木地板？无需担心！Quick-Step漆处理表面的实木复合地板，保持清洁轻而易举。



全新的表面与边缘保护升级技术，能有效防止污泥、洒落的食物或其他污垢残留在木地板接缝或纹理中。使用湿拖把或地板布就可轻松擦除地板上的顽固污渍，保持地板清洁美观。

正在寻找易于保养的实木复合地板？

Quick-Step 正是您的理想选择。



不采用表面与边缘保护升级技术



采用表面与边缘保护升级技术

# 打造专属 您的居住空间



探寻更多灵感：  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

地板的效果可谓是室内环境是否赏心悦目的先决条件。地板通常被视为第五面墙，切莫轻视。无论您偏好哪种风格，房间属于哪种类型，Quick-Step 都能提供合适的地板：从淡雅、清爽的地板，到经典的深棕暖色地板，甚至还有带树节和裂纹的仿旧地板。我们会帮助您找到真正适合您的地板！



CAS 1341SU-2



IMP 1624SU



PAL 3795SU



PAL 3884SU-2



CAS 1356SU-2



我们的超哑光漆表面使地板呈现出一种质朴真实的风格，同时还保留漆处理木地板的种种优势。这种表面不仅易于清洁，还能极其有效地抵抗刮擦和污渍，让地板保持理想状态！

# 让我们带您找到理想地板

选择一款全新地板可能会面临很多问题：应该选择什么颜色？哪款地板与我的风格和室内空间相配？

请使用在线工具 FloorExplorer 和 RoomViewer，我们会助您做出正确决定。



VIL 1749SU

# FLOOR EXPLORER

## 3 个简单步骤助您找到理想地板

由于选择对象如此众多，做出正确的选择并非易事。这就是我们推出在线 FloorExplorer 工具的原因：只需 3 个简单步骤，即可找到真正符合您个人需求和风格的地板选项。



何不一试？体验  
FloorExplorer，请访问  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

### 1 选择 房间



### 2 选择 颜色



### 3 确定 风格



# ROOM VIEWER

## 预览您心仪的地板

在做出最终决定前，多试几款地板，不失为明智之举。还想预览地板在您自己室内空间的效果？使用在线 RoomViewer 工具，您就可以轻松做到。获取逼真预览，确保您最终的选择准确无误。



赶紧来试试吧！  
体验 RoomViewer，请访问  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



理想地板尽在 [WWW.QUICK-STEP.COM](http://WWW.QUICK-STEP.COM)，等待您的发现

# 木地板产品一览

尺寸

*Imperio*

220 x 22 cm

*Palazzo*

182 x 19 cm

*Castello*

182 x 14,5 cm

*Villa* 3拼

220 x 19 cm



厚度	倒角	组成结构	包装	锁扣系统
≡14 mm			4 x  = 1,936 m <sup>2</sup>	
≡14 mm			6 x  = 2,075 m <sup>2</sup>	
≡14 mm			6 x  = 1,583 m <sup>2</sup>	
≡14 mm	0		6 x  = 2,508 m <sup>2</sup>	



您知道Quick-Step实木复合地板可达到F4星标准吗？  
实木单板背板 因为我们的产品零甲醛添加！

每个包装包含1块地板，由2块木板组成，长度各异。



# 细节成就不凡


每块实木复合地板都有自己的故事，拥有个性的外观和触感。Quick-Step 设计师精心挑选评级、结构和表面处理方式，与每款地板的设计特性高度匹配。

## 木材品种



橡木

橡木呈黄色至棕色，并带有别具一格的木纹。




绿柄桑

绿柄桑木地板呈金色，并带有棕色直条木纹。



胡桃木

胡桃木呈温暖的棕色，与乳白色的边材形成对比。



玛宝木

玛宝木颜色多样，范围从橙色到深红棕色。

## 评级

我们采用专属评级系统，将我们的地板分为3种不同的类别，帮助您了解地板的外观。



自然

带有小树节的木材，颜色及纹理各异。




斑纹

带有树节的木材，颜色及纹理变化生动。



活力

带有树节和裂纹的木材，颜色及纹理变化生动，别具乡村风格。



# 处理



拉绒处理 深度拉绒处理

拉绒处理可突显木板的自然纹理并增添深度。



原生树节

部分地板上的树节未完全填平。有一些甚至经过手工打磨，以突显木材的活力。



设计颜色

通过使用不同的处理技术，例如烟熏和染色，每一块木地板都拥有与众不同的专属颜色。

## 表面处理

所有的Quick-Step实木复合地板都已经在工厂预先进行表面处理，因此安装后无需上油或上漆。

### 1 上油

油处理表面



- 两层上好油层。
- 展现实木的真实质感。
- 可使用 Quick-Step 养护产品翻新和修复。

### 2 上漆

超哑光表面

哑光表面

亮面表面

光亮表面



- 7层保护漆。
- 极强的耐磨抗刮能力，不惧水和家用日化产品的侵袭。
- 易于清洁的木地板。

#### 超哑光表面

超哑光漆表面使地板呈现出一种质朴真实的风格，同时还保留漆处理木地板的种种优势。



# 将真实质朴之美 迎入您的家中

发现我们的实木复合地板系列

IMP 1623SU-2

# Imperio

IMP  
220 x 22 cm ≡ 14 mm



加长加宽橡木



SURFACE & EDGE PROTECT+



哑光纯色橡木  
IMP1623SU-2  
斑纹



自然传统油处理橡木  
IMP1624SU  
斑纹

# Palazzo

PAL  
182 x 19 cm ≡ 14 mm



优雅橡木



SURFACE & EDGE PROTECT+



超哑光白雪橡木  
PAL3884SU-2  
自然



沙丘白油处理橡木  
PAL1473SU  
自然



蜜色油处理橡木  
PAL1472SU  
自然



SURFACE & EDGE PROTECT+



哑光原色神秘橡木  
PAL1336SU-2  
自然



混凝土色油处理橡木  
PAL3795SU  
活力

处理： 拉绒处理 深度拉绒处理 天然树节 设计颜色 | 表面处理： 上油 超哑光 哑光 亮面 光亮 | 倒角：

“项目销售（订单 > 250m<sup>2</sup>）不适用于‘自然’等级和玛宝木3拼款。”

# Castello

CAS  
182 x 14,5 cm ≡ 14 mm



小板设计, 不同表面



SURFACE & EDGE PROTECT+



**哑光自由橡木**  
CAS1340SU-2  
自然



SURFACE & EDGE PROTECT+



**哑光纯色橡木**  
CAS1341SU-2  
自然



SURFACE & EDGE PROTECT+



**超哑光亮面橡木**  
CAS4011SU-2  
斑纹



SURFACE & EDGE PROTECT+



**亮面玛宝木**  
CAS3488SU-2  
自然



SURFACE & EDGE PROTECT+



**亮面绿柄桑**  
CAS3487SU-2  
自然



**卡布其诺油处理橡木**  
CAS1478SU  
斑纹



SURFACE & EDGE PROTECT+



**亮面尊贵胡桃木**  
CAS1356SU-2  
自然



SURFACE & EDGE PROTECT+



**亮面甜蜜胡桃木**  
CAS3444SU-2  
斑纹



**哑光糖色橡木**  
VIL1749SU  
自然



**亮面玛宝木**  
VIL3488SU\*  
自然



**亮面绿柄桑**  
VIL3487SU  
自然



**亮面姜棕色胡桃木**  
VIL4010SU  
斑纹



选择太多，难以抉择？  
不确定哪款地板是您的最爱？让 RoomViewer 来帮您做出正确决定。请访问 [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)，  
预览所选地板的效果。

\* 在所有国家均按订单生产 (MTO)

处理： 拉绒处理 深度拉绒处理 天然树节 设计颜色 | 表面处理： 上油 超哑光 哑光 亮面 光亮 | 倒角：

“项目销售（订单 > 250m<sup>2</sup>）不适用于‘自然’等级和玛宝木 3 拼款。”

# 第1步

安装

## 轻松安装您的地板！

Quick-Step 地板采用享有专利的 Uniclic® 锁扣系统，因而铺设非常轻松。这个出名的安装系统使用非常简便，安装速度更快，同时比其他系统更加稳定牢固。Quick-Step 地板的安装，即使是在最狭小的转角处，暖气片或门的下方，都非常简单便捷。

### 1 可在任何位置安装，地暖上也可使用

Quick-Step 实木复合地板极为适合在地暖上安装，粘贴或悬浮安装均可。

### 2 采用锁扣系统，无忧轻松安装

我们的 Uniclic® 锁扣系统专为实木复合地板而开发，安装轻松快捷。

### 3 安装工具贴心齐全

Quick-Step 配件（如安装套件或手锯）助您轻松安装地板。



请观看我们的安装视频：[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



# 简单选择锁扣或粘胶

无论您选择粘胶安装还是悬浮安装，Quick-Step 都能提供理想解决方案。

## 粘胶

为何选择 QUICK • STEP® 实木复合地板专用胶？

### 1 可大幅消除噪音

可大幅降低房间中的步行回声。

### 2 具备防潮特性

Quick-Step 实木复合地板专用胶具备优异的防潮特性。

### 3 弹性良好

Quick-Step 实木复合地板专用胶拥有良好的弹性，可使您的地板在任何温度变化下都能自由呼吸和伸展。

### 4 理想的地暖搭配解决方案

粘胶安装是搭配地暖系统的理想解决方案。



Quick-Step®  
**实木复合地板专用胶**  
16kg QSWG116 = 适合 +/- 16 m<sup>2</sup>  
每平方米实木复合地板使用 1 至 1.2 g 份量



Quick-Step®  
**实木复合地板专用铲胶刀**  
QSWB11  
实木复合地板专用铲胶刀确保实现恰到好处  
的每平方米施胶量。需单独订购。

## 悬浮

为何选择 QUICK • STEP® 地垫？

### 1 长久吸音

Quick-Step 地垫的厚度不会随使用时间减薄，可经年维持不变。对于安装房间及楼下房间，我们的地垫都能确保良好的隔音效果，您尽可放心使用。

### 2 适合搭配 Uniclic®

所有 Quick-Step 地垫都可提供稳定的底面，以保护 Uniclic® 系统不会因沉重家具或高跟鞋等暂时的重荷而受损。

### 3 校正不平

Quick-Step 地垫可为新地板提供稳固平整的基底。

### 4 优异的防潮性能

一体式防潮膜（DPM）能全面保护您的地板不受地面湿气上升的影响。



**地暖：**每款 Quick-Step 实木复合地板都适合安装在传统的地暖上。请牢记下列说明：

- 使用 Quick-Step 实木复合地板专用胶粘贴地板可取得理想效果。
- 由于粘贴安装木地板时无法使用耐潮膜，因此，温度突然或剧烈变化可能会导致地板收缩。
- 采用悬浮安装方法时，仅建议使用 Quick-Step Silent Walk 地垫搭配地暖使用。使用这款地垫可防止湿气上升或冷凝产生。



# 适合各种需要的 Quick·Step® 地垫

铺设地板时不可缺少地垫。安装合适的地垫对 Quick-Step 实木复合地板的外观、品质与舒适度影响很大。优质地垫易于安装，可为您的新地板提供平整基底，并带来良好的隔音和隔热效果。Quick-Step 地垫提供保护 Uniclic® 系统的稳固底层。此外，其还能有效抵抗往上渗入的湿气。



QSUDLBP15/60



QSUDLDRUCO15



QSUDLSW7



QSUDLTRS15



QSUDLT9

适合卧室或阁楼等人流较少区域，经济实惠。

很适合客厅等人流较多区域。

很适合一楼地板使用。适用于地暖和地冷系统。

我希望家中的声音尽量不要干扰到左邻右舍。

非常适合安装于现有地砖地板上或高度不平整的地板上，还可提供额外的隔热功效。

厚度：2 mm 卷：15 m <sup>2</sup> / 60 m <sup>2</sup>	厚度：2 mm 卷：15 m <sup>2</sup>	厚度：2 mm 卷：7 m <sup>2</sup>	厚度：2 mm 卷：15 m <sup>2</sup>	厚度：5mm 盒：9m <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 抗潮性</li> <li>✓ 校平效果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 抗潮性</li> <li>✓ 校平效果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 抗潮性</li> <li>✓ 校平效果</li> <li>✓ 地暖</li> <li>✓ 地冷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 抗潮性</li> <li>✓ 校平效果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 抗潮性</li> <li>✓ 校平效果</li> </ul>


💡 将该地垫与以下胶带结合使用：NETAPE50

请注意：要保持地板的品质，请务必使用 Quick-Step 地垫或 Quick-Step 实木复合地板专用胶。只要安装及养护的方法正确，Quick-Step 将为 Quick-Step 地板和 Uniclic® 系统提供质保。请向您的经销商购买 Quick-Step 正品地垫或 Quick-Step 实木复合地板专用胶，并访问 [www.quick-step.cn](http://www.quick-step.cn)，阅读我们的质保条件。

# 如何安装地板?

## 1 倾斜安装


安装第一排木板。



长边和短边同时契合。

## 2 平插安装

在不易操作的区域进行安装。



Quick-Step 实木复合地板也可水平插入，但与其他厂家的地板相比，操作略有不同。安装最后一排地板时，以及在很难或无法倾斜安装地板的位置（如门框或暖气片下），这样操作方便易行。

## 安装工具



### Quick-Step<sup>®</sup> 安装套装

QSTOOLA

内含物：Quick-Step 敲击块、金属撬棍、可调式垫片。



使用便捷的 Quick-Step 安装套装，以专业而又轻松的方法安装您的实木复合地板。

## 第2步 收边

# 精美收边

使用 Quick-Step 踢脚板和扣条为您的地板进行收边。

### 1 真正的饰面

Quick-Step 踢脚板的外饰表面制作优良，可应付生活中的各种磨损挑战！

### 2 Quick-Step® 质保

Quick-Step 踢脚板享有与 Quick-Step 地板同等的质保。




## 易于安装



QSTRACK



QSGLU290



Quick-Step®  
**TRACK**  
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

这款定制的导轨可协助您轻松安装踢脚板。只需使用螺丝或 Quick-Step 四合一胶水，即可将导轨轻松安装至墙上，然后再将踢脚板轻松扣上。安装完成后，踢脚板还可轻松拆除，以便您进行布线。



Quick-Step®  
**四合一胶水**  
内含物：290 ml

使用 Quick-Step 四合一胶水，可以快速、牢固地安装踢脚板和扣条。

一支四合一胶水可在墙面上粘贴大约 15 m 的踢脚板。

## 踢脚板

Quick-Step®  
实木复合踢脚板  
240 x 1,6 x 8 cm



踢脚板背面设有电话线或电脑线收纳沟槽。

## 可涂饰踢脚板



可涂饰踢脚板采用Incizo®技术，因留有预留切口，可根据所需高度随意切割，非常方便。安装后，您可以加装饰，也可保持白色不变。

Quick-Step®  
OVOLO 踢脚板  
240 x 1,6 x 16 cm




QSISKRWHITE

Quick-Step®  
OGEE 踢脚板  
240 x 1,6 x 16 cm



QSISKROGEE

Quick-Step®  
COVER 踢脚板  
240x 1,6 x 12,9 cm



QSISKRCOVER

Quick-Step®  
弹性踢脚板  
1.4 cm x 4 cm  
(可根据所需长度切割)



QSFLEXSKR  
QSPSKR4PAINT



我们还提供风格相同的无弹性版本，同样可为您的房间完成收工 (长度 240 cm: QSPSKR4PAINT)。

# 地板及楼梯使用的收边扣条

Quick-Step 的 Incizo® 扣条是一种多功能的收边工具。同样一款扣条可用于所有地板及楼梯的收边，您只需挑选相配的颜色。利用随附的刀具，将 Incizo® 基本扣条切割成需要的形状。

## Quick-Step® Incizo®：5个问题，1种解答




1 如何将两片相同高度的地板接合？


2 如何解决地板之间高度不同的问题？

3 墙边或窗边的地板如何收边？


4 如何连接地板和地毯，进行精美的收边？




使用 Incizo® 扣条做为平过渡条。



使用 Incizo® 扣条做为高低条。



使用 Incizo® 扣条做为收边条。



使用 Incizo® 扣条做为地毯压条。



## 收边工具



Quick-Step®  
**HYDROKIT**  
QSKITTRANSP 310 ml



Quick-Step Hydrokit 是一种透明硅胶，用于踢脚板、扣条等的收尾，无影无形，安全防水。



请观看我们的安装视频：[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

## 5 如何处理楼梯收边？

您可使用 Quick-Step 木板覆盖楼梯或楼梯踏步，再选择喜欢的 Incizo® 扣条做为楼梯条。



Quick-Step®

### INCIZO® 扣条

QSWINCP(-)

215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm

内含物：1 个 Incizo®、1 支刀具、  
1 条胶制导轨、螺丝和插塞

Quick-Step®

### INCIZO® 铝制子扣条（适用于楼梯）

NEWINCPBASE(-)

215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm

需单独订购。

Incizo® 楼梯用收边扣条不适合商业用途。

Quick-Step®

### 套装

QSKIT(-) 310ml



这款弹性丙烯酸基胶适用于无法安装踢脚板或扣条的地方，有各种与地板相衬的颜色供选择。请咨询经销商的建议。



QSRCINOX15  
QSRCINOX22

Quick-Step®

### 暖气管盖片

内含物：每包内含 2 片暖气盖。

有两种直径可供选择：15 mm 或 22 mm。

Quick-Step 不锈钢管盖片可将您的暖气装置和管道收藏在其中，现代时尚，与地板巧妙融合

## 第3步

清洁

# 保持地板的理想状态



Quick-Step®

### 清洁套装

内含物：拖把架、可清洗微纤维拖把、

Quick-Step 清洁剂 1000 ml

清洁剂专为 Quick-Step 地板设计研制。它们能深度清洁地板表面，不会损伤地板外观，也不会残留在地板表面。

同时可另行购买：

Quick-Step®  
清洁剂 2,5L

QSCLEANING2500

Quick-Step®  
清洁剂 1000 ML

QSCLEANING1000

Quick-Step®  
清洁拖把

QSCLEANINGMOP



### 每清洁 4 次后



Quick-Step®  
保养油

QSCARE1000

内含物：1000ml

保持地板的理想状态

- 保护油处理的实木复合地板，避免地板干燥并失去光泽
- 恢复原始外观，消除细小刮擦
- 延长维护保养油的使用周期
- 轻松易用，效果佳
- 每 4 次“略湿”清洁后使用 1 次

### 每年



Quick-Step®

维护保养油（白色）

QSWMAINTOILW

Quick-Step®

维护保养油  
（透明色）

QSWMAINTOILN

内含物：1 L (=75 m<sup>2</sup>)

深度养护和修补

- 保持油处理的实木复合地板的哑光表面
- 修补地板的细小损伤
- 滋润地板
- 低排放
- 不含溶剂



查看我们的在线预览，找出哪款维护保养油适合您的油处理实木复合地板：[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

## 油处理实木复合地板：清洁周期



## 修补



### Quick-Step® 修补套装

QSREPAIR

内含物：热熔刀、清洁梳、  
7枚蜡块、磨砂片

这款修补套装可轻松将轻微损伤的地板还原成初始的颜色。随附的七个蜡块，涵盖 Quick-Step 所有板片上的颜色，仅需要选择一块适合的颜色，就能轻松还原受损的地板。



查看专属您地板的色彩组合，请访问：  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

# Parquet

2019 - 2020 系列



ROOM  
VIEWER

选择太多，难以抉择？

不确定哪款地板是您的最爱？让 RoomViewer 来帮您做出正确决定。

请访问 [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)，预览所选地板的效果

您的 Quick·Step® 销售点

  
**QUICK·STEP**  
FLOOR DESIGNERS

[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

欢迎访问以下网站，关注我们的动态



[www.facebook.com/QuickStepFloors](https://www.facebook.com/QuickStepFloors)



[www.youtube.com/quickstepfloor](https://www.youtube.com/quickstepfloor)



[plus.google.com/+quickstep](https://plus.google.com/+quickstep)



[www.pinterest.com/quickstepfloor](https://www.pinterest.com/quickstepfloor)



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® 为 UNILIN bvbco 地板材料部门生产的品质产品。公司地址：Oligemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe。封面图片：IMP 1624SU。  
产品图像可能与实际产品有所不同。本公司有权变更产品之供应或产品本身，恕不另行通知。  
内容 © 2018-2019 年，UNILIN bvbco 地板材料部门制作。  
版权所有。未经出版者事先书面许可，禁止复制本手册之全部或部分內容。印行号 018 367 01